



**ODSA**

Observatorio  
de la Deuda  
Social Argentina



**UCA**

**III CONGRESO INTERNACIONAL DE FAMILIA  
UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA FE**

**“La familia frente a las adicciones”**

**9 y 10 de septiembre del 2016**

**Estado de situación sobre el  
consumo de sustancias psicoactivas,  
factores de riesgo y protección**

**Dra. Solange Rodríguez Espínola**

**[Solange\\_respinola@uca.edu.ar](mailto:Solange_respinola@uca.edu.ar)**

**[www.uca.edu.ar/observatorio](http://www.uca.edu.ar/observatorio)**

La misión del programa del Observatorio de la Deuda Social Argentina es el estudio de privaciones económicas, sociales, políticas psicosociales y culturales que limitan el desarrollo de las capacidades humanas y de integración social.

El comercio ilícito de drogas ilegales y las adicciones a sustancias psicoactivas constituyen fenómenos vinculados que afectan de manera crucial las capacidades de desarrollo humano a nivel personal, familiar y colectivo, así como la libertad, la seguridad y la convivencia ciudadana.

Se trata de un problema de alcance Nacional que no es nuevo pero cuya gravedad y extensión han crecido de manera exponencial durante las últimas dos décadas, debilitando las capacidades del Estado y afectando las posibilidades de empoderamiento comunitario y las bases del sistema democrático.

## Problemas de adicciones severas en la familia

En la Argentina entre 2004 y 2010 aumentó la prevalencia de consumo de drogas ilícitas a nivel nacional en la población de entre 16 y 65 años. El consumo de marihuana pasó de una incidencia de 1,9% a 3,5% y el de cocaína de 0,3% a 1%

(Observatorio Argentino de Drogas - SEDRONAR, 2011)

En el 2011 la prevalencia de uso de marihuana habría sido de 16,1% en jóvenes de 18 a 34 años y de 6,4% en adultos de 35-64 años. El consumo riesgoso de alcohol estaría afectando al 10% de la población entre 16 y 64 años.

Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, CICAD-OEA (2015).

Según encuesta reciente (ODSA-BID): el 22% de los jóvenes de 15 a 25 años residentes en barrios socio-residenciales marginales/ vulnerables del Conurbano Bonaerense registran consumo frecuente de sustancias psicoactivas (marihuana, paco y/o cocaína, entre otras).

(ODSA-BID, 2015)


El 40% de los hogares que refieren tener problemas de adicciones han buscado ayuda profesional y sólo el 30% dice estar bajo tratamiento profesional. Al menos 109.500 familias que dicen tener problemas severos de adicciones no están bajo tratamiento profesional.

(ODSA-UCA, 2015)


## PROBLEMAS DE ADICCIONES SEVERAS EN LA FAMILIA

Hogares con al menos un miembro con problemas

### Adicciones severas en el hogar




### Adicciones severas en el hogar según el estrato socio-económico



# Problemas de adicciones severas en la familia


## Adicciones severas en el hogar según el tipo de hogar

- Adicción a las drogas
- Adicción al alcohol
- Adicción al alcohol y a las drogas



## Adicciones severas en el hogar según grupo etario de los que componen el hogar

- Adicción a las drogas
- Adicción al alcohol
- Adicción al alcohol y a las drogas



371.000 son los jóvenes de 15 a 25 años que viven en hogares con problemas de adicciones severas. (ODSA-UCA, 2014)


## PERFIL COMPARADO DE LA SALUD DE LAS PERSONAS

Hogar sin adicción

Hogar con adicción a las drogas


Hogar con adicción al alcohol y/o drogas

Total



# PERFIL COMPARADO DE LOS RECURSOS PSICOSOCIALES DE LAS PERSONAS

■ Hogar sin adicción      ■ Hogar con adicción al alcohol y/o drogas  
■ Hogar con adicción a las drogas      ■ Total



# Consumo de sustancias psicoactivas en Jóvenes de Santa Fe

## FICHA TÉCNICA

**UNIVERSO:** Jóvenes de 15 a 25 años / Padres

**COBERTURA GEOGRÁFICA:** Principales centros urbanos de Santa Fe: Gran Santa Fe/Gran Rosario

**TAMAÑO MUESTRAL:** 400 jóvenes / 100 padres

**ÉTODO DE MUESTREO:** Probabilístico Polietápico con los siguientes criterios de estratificación: región, tamaño de ciudad y nivel socioeconómico, llegando a nivel de manzana como unidad de muestreo final. Cuotas de sexo y edad en el hogar.

**INSTRUMENTO:** Encuestas personales y domiciliarias


**FECHAS DE CAMPO:** entre el 18 de septiembre y el 6 de octubre de 2015



## Dependencia o adicción en el hogar


¿Durante el último año vos o algún miembro del hogar ha mostrado alguna dependencia o adicción asociada al consumo de:

### Alcohol



■ Si ■ No

### Drogas



■ Si ■ No

Cerca de 1 de cada 10 jóvenes mencionan que alguien de su hogar tiene problemas de adicción asociadas al alcohol (14%) o a las drogas (12%).

Base: Total Muestral (400 casos)

# Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas

## Principales hallazgos

Jóvenes 15 a 25 años residentes en los principales centros urbanos de Santa Fe


	Tabaco	Alcohol	Drogas
Prevalencia de vida	54%	89%	27%
Prevalencia de mes	28%	60%	17%

	Prevalencia Mes Drogas	Total
<b>Total</b>		17%
<b>Género</b>	Varones	18%
	Mujeres	17%
<b>Edad</b>	15 a 17	15%
	18 a 21	15%
	22 a 25	22%
<b>NSE</b>	Medio y superior	14%
	Medio bajo y bajo	22%
<b>Zona</b>	Gran Rosario	19%
	Gran Santa Fe	13%

	Prevalencia Vida Drogas	Total
<b>Total</b>		27%
<b>Género</b>	Varones	29%
	Mujeres	25%
<b>Edad</b>	15 a 17	24%
	18 a 21	23%
	22 a 25	33%
<b>NSE</b>	Medio y superior	23%
	Medio bajo y bajo	32%
<b>Zona</b>	Gran Rosario	30%
	Gran Santa Fe	20%

# Frecuencia con que los hijos entre 15 y 25 años consumen drogas (Mirada de los padres)

¿Por lo que Ud. sabe o imagina con qué frecuencia sus hijos de entre 15 y 25 años consumen drogas?




■ Frecuentemente ■ Ocasionalmente ■ Nunca ■ Ns Nc

Base: Total Muestral 100 padres

	Gran Rosario	Gran Santa Fe
Frecuentemente	3%	-
Ocasionalmente	2%	4%
Nunca	93%	91%
Ns / Nc	2%	5%


Solo el 2% de los padres piensa que sus hijos consumen drogas frecuentemente. La marihuana es la droga más asociada con el consumo de los hijos

¿Por lo que Ud. sabe o imagina, qué drogas consumen sus hijos?



# Disponibilidad de las drogas

¿Qué tan fácil o difícil crees que sería para vos conseguir drogas si quisieras?



## % que mencionó muy o bastante fácil


	<b>Total</b>	71%
Género	Varones	74%
	Mujeres	69%
Edad	15 a 17	60%
	18 a 21	71%
	22 a 25	80%
NSE	Medio y superior	67%
	Medio bajo y bajo	77%
Zona	Gran Rosario	73%
	Gran Santa Fe	68%

El 71% de los jóvenes considera que es bastante o muy fácil conseguir drogas si quisieran. Este guarismo es mayoritario en todos los segmentos sociodemográficos

Base: Total Muestral (400 casos)

# Disponibilidad por tipo de droga

Qué tan fácil o difícil crees que sería para vos conseguir las siguientes drogas si quisieras?




Dificil= Imposible + Muy difícil+ Bastante difícil  
Fácil= Bastante fácil + Muy fácil

Base: Total Muestral (400 casos)

Para la mayoría (7 de cada 10) les sería fácil conseguir marihuana si quisieran, para 5 de cada 10 les es fácil también conseguir cocaína y para 2 de cada 10 les sería fácil conseguir cualquier otro tipo de drogas.

# Amigos que consuman distintos tipos de drogas

¿Tenés amigos que consuman marihuana?.. cocaína? ... pasta base?...éxtasis? acido?




6 de cada 10 tienen amigos que consuman marihuana y 3 de cada 10 que consumen cocaína

Base: Total Muestral (400 casos)

# Ofrecimiento de drogas

Alguna vez te han ofrecido alguna droga ya sea para probar o comprar, como marihuana, cocaína, pasta base, éxtasis o ácido?



Base: Total Muestral (400 casos)


% que mencionó que le han ofrecido drogas por segmentos

		Total
	Total	65%
Género	Varones	71%
	Mujeres	59%
Edad	15 a 17	57%
	18 a 21	69%
	22 a 25	68%
NSE	Medio y superior	60%
	Medio bajo y bajo	71%
Zona	Gran Rosario	63%
	Gran Santa Fe	70%

Al 65% de los jóvenes les ofrecieron droga alguna vez y en consonancia con otros resultados los guarismos crecen con la edad, entre los varones a menor NSE y en Santa Fé

# Conocimiento de lugares donde vendan drogas

¿Conoces algún lugar donde vendan drogas?



% que mencionó que conocen lugares por segmentos

Segmento	Subsegmento	Porcentaje
Género	Varones	38%
	Mujeres	41%
Edad	15 a 17	37%
	18 a 21	38%
	22 a 25	43%
NSE	Medio y superior	32%
	Medio bajo y bajo	48%
Zona	Gran Rosario	38%
	Gran Santa Fe	44%


4 de cada 10 jóvenes conocen lugares donde se consuman drogas con guarimos bastante parejos por segmento, siendo los sectores mas bajos quienes mas conocen

Base: Total Muestral (400 casos)



## Prevalencia de vida del consumo de drogas


Has consumido alguna de estas sustancias alguna vez en tu vida?



Un cuarto de los jóvenes probó marihuana alguna vez

## Prevalencia de mes del consumo de distintas drogas

Para cada una de las sustancias que te voy a mencionar podrías decirme si la has consumido en los últimos 30 días?




La marihuana es la droga mas consumida


Base: Total Muestral (400 casos)

# Policonsumo de sustancias psicoactivas


## Consumidores de bebidas alcohólicas




## No consumidores de bebidas alcohólicas



## Fumadores



## No fumadores




Consumidores de cada sustancia en los últimos 30 días

Tanto entre fumadores como entre quienes toman bebidas alcohólicas existe mayor consumo de drogas

# Edad en que probaron drogas por primera vez

¿Que edad tenías cuando consumiste drogas por primera vez?



Edad de prueba en distintos segmentos Sociodemográficos (media)

	Total	
<b>Total</b>	17	
<b>Género</b>	Varones	16
	Mujeres	17
<b>Edad</b>	15 a 17	15
	18 a 21	16
	22 a 25	18
<b>NSE</b>	Medio y superior	17
	Medio bajo y bajo	16
<b>Zona</b>	Gran Rosario	17
	Gran Santa Fe	15


Media: 17  
 Modo: 16  
 Mediana: 16

17 años es la edad de prueba promedio.

Base: Quienes consumieron drogas alguna vez

# Razones por las que consumieron drogas la primera vez

¿Por qué razón consumiste drogas la primera vez?




Base: Quienes consumieron drogas alguna vez

Los jóvenes prueban drogas mayormente por curiosidad

# Personas con las que consumen drogas frecuentemente

¿Con quién consumís drogas mas frecuentemente?


UNA RESPUESTA



Los jóvenes consumen drogas principalmente con sus amigos.

## Lugares/ situaciones donde consume drogas


¿Podrías decirme si consumís o no drogas en los siguientes lugares y situaciones?



La casa de los amigos es el principal lugar de ingesta, seguido por lugares públicos, esto último especialmente entre los varones consumidores

## Pedido de ayuda


Alguna vez buscaste ayuda profesional para tratar de disminuir el consumo de sustancias como alcohol o drogas?



Un 2% de los jóvenes declara haber buscado ayuda profesional por el consumo de sustancias psicoactivas

# Percepción del nivel de consumo del barrio

Cómo calificarías el consumo de drogas en tu barrio?




% que mencionó alto por segmentos

	Total
<b>Total</b>	<b>45%</b>
Género	Varones 42%
	Mujeres 48%
Edad	15 a 17 43%
	18 a 21 42%
	22 a 25 49%
NSE	Medio y superior 36%
	Medio bajo y bajo 55%
Zona	Gran Rosario 47%
	Gran Santa Fe 40%

Un 45% dijo que el consumo en el barrio es alto, más las mujeres, los mayores, los estratos más bajos y en Rosario.

Base: Total Muestral (400 casos)

## Percepción del daño de consumir drogas específicas




Base: Total Muestral (400 casos)

La pasta base y los solventes son consideradas las drogas mas dañina., aunque se percibe un importante daño asociado a todas las drogas. En el caso de la marihuana, las opiniones están algo mas divididas entre quienes la consideran dañinas y quienes no.

# Percepción del riesgo de consumir distintas drogas

¿En tu opinión, cual crees que es el riesgo que corre una persona que habitualmente..?




Base: Total Muestral (400 casos)

Los consumos habituales de todas las sustancias son considerados de gran riesgo. Para cerca de 5 de cada 10 jóvenes el consumo habitual de alcohol implica un riesgo leve o ningún riesgo y 4 de cada 10 opina lo mismo frente a la marihuana y los cigarrillos




# Información sobre riesgos del consumo de drogas y alcohol


¿Cuánto dirías que se informa sobre los riesgos y/o efectos del consumo de alcohol o drogas?



¿Te gustaría tener información sobre los riesgos y/o efectos del consumo de alcohol o drogas?






¿Quién es el principal responsable de informar sobre los riesgos y/o efectos del consumo de alcohol y drogas? (Múltiple)



Los jóvenes evalúan que la información es insuficiente, demandan mayor información y consideran que los padres son los principales responsables de brindarla

# Frecuencia con que hablan con los padres del consumo de distintas sustancias

¿Con que frecuencia dirías que hablas con tus padres sobre el.. ?




Base: Total Muestral (400 casos)

El consumo de estas sustancias es motivo de diálogo con los padres

# Reacciones de los padres

Cual sería la reacción de tus padres si hicieras las siguientes cosas?




Base: Total Muestral (400 casos)

3 de cada 10 jóvenes señalan que sus padres aprobarían que tomaran bebidas alcohólicas, 2 de cada 10 aprobarían que fumaran tabaco. Menores guarismos de aprobación se registran para las restantes sustancias

# Preocupaciones de los jóvenes


¿De los siguientes problemas, cuál es el que más te preocupa? 1era Mención



Las principales preocupaciones de los jóvenes son no tener trabajo y tener problemas con su familia (2 de cada 10 respectivamente). Otras preocupaciones son tener problemas de salud o que les vaya mal en el estudio

# Principales preocupación de los padres sobre los jóvenes


¿Pensando en los adolescentes y los jóvenes en general, cual diría Ud. que es el principal problema hoy en día? (1era mención)



	Gran Rosario	Gran Santa Fe
Drogas	30%	20%
Inseguridad	18%	31%
Educación	16%	9%
Falta de valores	16%	4%
Violencia	8%	18%
Poca salida laboral	7%	2%
Futuro incierto	2%	2%

# Preocupación por las drogas

Pensando específicamente en el tema de las drogas en qué medida te preocupa o no te preocupa en tu vida personal este tema?



■ Mucho ■ Bastante ■ Poco ■ Nada ■ Ns Nc

Base: Total Muestral (400 casos)

## Le preocupa mucho o bastante

<b>Total</b>	<b>41%</b>
Género	Varones 37%
	Mujeres 45%
Edad	15 a 17 40%
	18 a 21 40%
	22 a 25 43%
NSE	Medio y superior 34%
	Medio bajo y bajo 49%
Zona	Gran Rosario 43%
	Gran Santa Fe 37%

4 de cada 10 jóvenes declaran que les preocupa el tema de las drogas a nivel personal. Crece la preocupación y en los estratos más bajos y en Rosario

## Relación con los padres y apoyo emocional

	Frecuente- mente	Algunas veces	Nunca	Ns Nc
Mis padres establecen reglas claras sobre lo que puedo hacer en casa	52%	29%	15%	3%
Mis padres establecen reglas claras sobre lo que puedo hacer fuera de casa	43%	29%	24%	3%
Mi padres saben con quien estoy a la noche cuando salgo fuera de casa	60%	25%	11%	3%
Mi padres saben con quien estoy a la tarde cuando salgo fuera de casa	54%	31%	12%	3%
Yo puedo fácilmente conseguir apoyo emocional de mis padres	71%	21%	5%	3%
Es fácil conseguir dinero de mis padres	40%	43%	14%	3%
Yo puedo fácilmente conseguir apoyo emocional de mi mejor amigo/a	75%	20%	2%	3%

En general entre 1 y 2 de cada 10 hogares hay vacíos claros por parte de los padres en establecer reglas o en conocer lo que hacen los hijos.

# Principales hallazgos

## BEBIDAS ALCOHOLICAS

**Consumo de prueba**

9 de cada 10 jóvenes han probado alguna vez bebidas alcohólicas

**Consumo mensual**

6 de cada 10 jóvenes consumieron en los últimos 30 días,

**Edad de inicio**

9 de cada 10 bebedores probaron alcohol antes de los 18 años,

**Consumo abusivo**

2 de cada 10 consumieron al menos una vez al mes 6 o mas consumiciones al menos una vez al mes.

**Autopercepcion**

2 de cada 10 señalaron que bebe mucho o bastante

**Percepción del daño**


7 de cada 10 dice que las bebidas alcohólicas son dañinas para la salud

# Principales hallazgos


## DROGAS








1. La prevención de las adicciones debería entenderse como un problema integral para promover un cambio en la situación actual, a través de una propuesta para el desarrollo de acciones y proyectos políticas basadas en la participación comunitaria y la coordinación de diversas instituciones y actores sociales.



2. En hogares donde son más precarias las condiciones socioeconómicas, educativas, laborales y residenciales se registran mayores índices de drogadicción. Mejorar la calidad educativa, crear un hábitat inclusivo, acceder a mejores escenarios de vida y de empleo son factores que reducen de manera significativa el riesgo a adicciones en los sectores más pobres.



3. Promover recursos y fortalezas psicológicas además de contención social, mejoran la calidad de salud tanto física como mental de las personas que se encuentran atravesadas por un contexto familiar con adicciones.



4. Los indicadores emocionales manifiestan una implementación de ayuda desde los profesionales de la salud mental que no se refleja en la concreción de tratamiento o búsqueda de atención por parte de las familias o jóvenes afectados por adicciones.